



**Вирощування проміжних культур -
правильне поєднання для відповідної мети**

Від вирощування проміжних культур можна очікувати позитивного ефекту на структуру ґрунту, вміст гумусу й засвоєння поживних речовин. Окрім прямого впливу на врожай наступних культур вирощування проміжних культур сприяє ще й отриманню стабільного врожаю протягом тривалого часу. Викладені нижче рекомендації мають допомогти здійснити оптимальний підбір видів проміжних культур та їхніх сумішей у рамках сівозміни, а також визначитися з метою їхнього застосування.

Ярі проміжні культури з ранніми строками висіву (кінець липня – початок серпня)

**Суміш зернобобових культур із
кормового гороху, люпину, ярої вики
та соняшника:**

- необхідний ранній висів,
- ефект сильного пригнічення бур'янів,
- високий рівень фіксації азоту,
- попередня культура для злаків і картоплі,
- висока поживна цінність разом із пажитницею,
- порівняно великі затрати на насіння;



Foto: LFA, Titze

**суміш мілкозернових бобових культур
із олександрійської конюшини,
перевернутої конюшини, серадели,
ярої вики й олександрійської
конюшини:**

- швидкоросла, пригнічує бур'яни,
- посівне ложе з добре подрібненим ґрунтом,
- довгий період цвітіння,
- хороша фіксація азоту,
- попередня культура для злаків і картоплі,
- висока поживна цінність разом із пажитницею,
- порівняно високі вимоги до температурного режиму.



Foto: LFA, Titze

Ярі проміжні культури з середніми строками висіву (до середини серпня)

**суміш із бобових та не бобових культур:
люпину, гороху, вівса, рясноцвітої
пажитниці, ярого ячменю, білої конюшини:**

- частково вимерзаюча,
- підходить для ґрунтів з високим рівнем мінералізації,
- яскраво виражена здатність до засвоєння поживних речовин,
- хороша попередня культура для кукурудзи й картоплі,
- порівняно низькі витрати на насіння;



Foto: LFA, Titze

суміш із бобових культур: люпину, гороху, ярої вики та олександрійської конюшини, доповнений фацелією:

- сильне пригнічення бур'янів за умови своєчасного висіву,
- при сприятливих умовах – високий рівень фіксації азоту,
- можливе використання як корму.

Ярі проміжні культури з пізніми строками висіву (до початку вересня)

суміш із не бобових культур: щетинистого вівса, гречки, фацелії, соняшника, редьки, посівного рижю, гірчиці:

- попередня культура для зернобобових,
- хороше кореневе покриття орного шару,
- висока здатність до засвоєння поживних речовин;

суміш без бобових культур із гірчиці, олійної редьки й фацелії:

- хороша попередня культура для зернобобових,
- висів до початку вересня,
- швидкоросла,
- забезпечує хороше визрівання орного шару,
- добре переносить низькі температури,
- порівняно низькі витрати на насіння,
- обирати стійкі до нематод сорти.



Озимі проміжні культури з пізніми строками висіву (до середини вересня)

ландсберзька суміш із рясноцвітої пажитниці, озимої вики, інкарнатної конюшини:

- дуже хороша кормова цінність, без кількісних обмежень у годівлі,
- високий вміст білку навесні,
- висів можливий до середини вересня,
- дуже хороший рівень засвоєння поживних речовин,
- хороша попередня культура для картоплі,
- порівняно високі затрати на насіння;



вико-житня суміш із озимого жита й озимої вики:

- дуже хороший рівень утримання поживних речовин,
- використання як корму навесні,
- без кількісних обмежень у годівлі,
- дає порівняно високий врожай біомаси.



Цей матеріал перекладено українською мовою проектом «Німецько-українська співпраця у галузі органічного сільського господарства».

© Всі права захищені

Повне чи часткове відтворення чи передача цієї публікації в будь-якій формі чи будь-якими засобами, в тому числі електронними, механічними, шляхом фотокопіювання чи запису чи у будь-який інший спосіб можливе лише за попередньої згоди авторів або видавців.