

bioland

klar | kritisch | konstruktiv





Поради консультативної ради Bioland

Автор:
Йона Елс

Підготуйте своє зерносховище до врожаю

Ретельне прибирання – це важливо!

Щоб зберегти якість сухофруктів Bioland від моменту збору врожаю до продажу, важливо слідкувати за процесом зберігання. Підготовка до оптимального зберігання зерна починається ще до збору врожаю. Ви повинні спланувати дату прибирання складських приміщень один раз на рік, коли останні партії залишать сховище. Якщо наявні залишки, то варто перенести їх, наприклад, у вагони, щоб створити вільний простір на якомога більше тижнів. Це позбавляє складських шкідників, таких як зерновий довгоносик, харчової бази, необхідної для виживання. Будь-які залишки необхідно видалити зі сховища за допомогою віника, повітряного напору та пилососа, особливо в важкодоступних кутах і щілинах. У програму очищення також входять елеватори, конвеєри та транспортні прилади.



Профілактичне використання корисних комах

Як профілактичний засіб, ви можете застосувати корисних комах, таких як хальцидні оси, щоб запобігти розвитку популяції шкідників. Оси проколюють кладки хлібних довгоносиків і відкладають яйця поруч з личинками шкідників. Через день-два личинки корисних комах вилуплюються і поїдають личинок жуків. Хальцидні оси також розмножуються, коли популяція жуків збільшується. Корисні комахи не становлять загрози для врожаю.

Використання силікатного пилу

Поширеним засобом для обробки пустих приміщень є SilicoSec. Кристали силікатного пилу з гострими краями, також відомого як діатоміт, пошкоджу-

ють харчові та дихальні інструменти комах. Ви також можете використовувати SilicoSec на вже уражених ділянках, в будь-якому разі діатоміт не розкладається. Це нешкідливо для харчування людей і тварин. Однак запилене їстівне зерно неохоче сприймається. Застосування діатоміту не можна поєднувати з корисними комахами, оскільки вони також зазнають шкоди.

Препарати піретруму

При підозрі на ураження міллю доступні препарати на основі піретруму. Зазвичай вони розпилюються в порожньому приміщенні. Піретрум діє безпосередньо на органи дихання всіх комах. Корисних комах можна застосовувати повторно приблизно через чотири дні після застосування препарату, оскільки діюча речовина швидко розкладається. Також і проти точильної молі можна застосовувати корисних комах.

Перевірте список ресурсів FiBL, щоб дізнатися, чи відповідає використання конкретного продукту захисту зберігання вимогам Bioland, і дотримуйтесь інструкцій із використання.



Цей матеріал перекладено українською мовою проектом
"Німецько-українська співпраця у галузі органічного сільського господарства."

©Всі права захищені

Повне чи часткове відтворення чи передача цієї публікації в будь-якій формі чи будь-якими засобами, в тому числі електронними, механічними, шляхом фотокопіювання чи запису чи у будь-який інший спосіб можливе лише за попередньої згоди авторів або видавців.